

Analysenergebnisse der Lebensmittelüberwachung zu Rückständen von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Getreide, Lebensmittel tierischen Ursprungs, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Produkte, Kleinkindernahrung

- 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 1

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|---------------------------------------|------------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Andere Getreidearten | 2 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Buchweizen und anderes Pseudogetreide | 165 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 64 | 85 | 12 | 4 | | | | | | | |
| b) in %: | | 38.8 | 51.5 | 7.3 | 2.4 | | | | | | | |
| Gerste | 13 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 10 | 3 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 76.9 | 23.1 | | | | | | | | | |
| Hafer | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 10 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Hirse | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 10 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Mais | 4 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Reis | 236 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 107 | 43 | 20 | 19 | 21 | 8 | 8 | | 3 | 3 | 4 |
| b) in %: | | 45.3 | 18.2 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 3.4 | 3.4 | | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| Roggen | 170 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 124 | 24 | 10 | 9 | 1 | 2 | | | | | |
| b) in %: | | 72.9 | 14.1 | 5.9 | 5.3 | 0.6 | 1.2 | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 2

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|---|------------------|------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Weizen | 164 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 123 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| b) in %: | | 75.0 | 11.6 | 9.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | | | | 0.6 | |
| Geflügel, Strauße, Tauben Fett | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Geflügel, Strauße, Tauben Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Geflügel, Strauße, Tauben Leber | 109 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | 107 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 1.8 | 98.2 | | | | | | | | | |
| Geflügel, Strauße, Tauben Muskel | 513 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 407 | 102 | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
| b) in %: | | 79.3 | 19.9 | 0.4 | 0.2 | | | 0.2 | | | | |
| Honig | 298 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 146 | 98 | 32 | 17 | 5 | | | | | | |
| b) in %: | | 49.0 | 32.9 | 10.7 | 5.7 | 1.7 | | | | | | |
| Hühnereier | 1176 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 991 | 15 | 145 | 14 | 7 | 2 | 1 | | | | 1 |
| b) in %: | | 84.3 | 1.3 | 12.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | | | | 0.1 |
| Milch und Milchprodukte Rinder | 432 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 302 | 101 | 12 | 15 | | | 1 | 1 | | | |
| b) in %: | | 69.9 | 23.4 | 2.8 | 3.5 | | | 0.2 | 0.2 | | | |
| Milch und Milchprodukte Schafe | 26 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 |
| b) in %: | | 23.1 | 15.4 | 3.8 | 34.6 | 7.7 | 7.7 | | | 3.8 | | 3.8 |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 3

| Anzahl Rückstände pro Probe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|--|---------------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|-------|
| Lebensmittel | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| | Proben Gesamt | | | | | | | | | | |
| Milch und Milchprodukte Ziegen | 25 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 19 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | 76.0 | 20.0 | 4.0 | | | | | | | | |
| Pferde, Esel, Maultiere oder Maulesel Muskel | 7 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | |
| b) in %: | 42.9 | 14.3 | | 14.3 | | | 28.6 | | | | |
| Rind Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 6 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | |
| b) in %: | 33.3 | 16.7 | | 33.3 | | 16.7 | | | | | |
| Rind Leber | 6 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| b) in %: | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | | |
| Rind Muskel | 199 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 172 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | | | | | |
| b) in %: | 86.4 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| Rind Nieren | 7 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | 1 | | 2 | | | | | | |
| b) in %: | | 57.1 | 14.3 | | 28.6 | | | | | | |
| Schaf Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 1 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | 100 | | | | | | | | | | |
| Schaf Muskel | 149 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 92 | 13 | 27 | 12 | 2 | 2 | 1 | | | | |
| b) in %: | 61.7 | 8.7 | 18.1 | 8.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | | | | |
| Schwein Fett ohne mageres Fleisch | 3 | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | 66.7 | | 33.3 | | | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 4

| Anzahl Rückstände pro Probe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 | |
|---|--------|------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| Lebensmittel | Proben | | Häufigkeit | | | | | | | | | |
| | Gesamt | | | | | | | | | | | |
| Schwein Genießbare Schlachtnabenerzeugnisse | 6 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 4 | 2 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | 66.7 | 33.3 | | | | | | | | | | |
| Schwein Leber | 3 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 3 | | | | | | | | | | | |
| b) in %: | 100 | | | | | | | | | | | |
| Schwein Muskel | 41 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 39 | 2 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | 95.1 | 4.9 | | | | | | | | | | |
| Schwein Nieren | 7 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 6 | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | 85.7 | 14.3 | | | | | | | | | | |
| Sonstige Erzeugnisse von Landtieren | 22 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 14 | | 7 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | 63.6 | | 31.8 | 4.5 | | | | | | | | |
| Sonstige Nutztiere Muskel | 20 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 17 | 3 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | 85.0 | 15.0 | | | | | | | | | | |
| Wachteleier | 4 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | 50.0 | | 25.0 | 25.0 | | | | | | | | |
| Ziege Muskel | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 1 | | | | | | | | | | | |
| b) in %: | 100 | | | | | | | | | | | |
| Ananas | 49 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | 8 | 15 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | |
| b) in %: | 16.3 | 30.6 | 8.2 | 18.4 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 5

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Aprikosen | 124 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 19 | 18 | 20 | 19 | 13 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| b) in %: | | 15.3 | 14.5 | 16.1 | 15.3 | 10.5 | 4.8 | 7.3 | 4.8 | 1.6 | 3.2 | 6.5 |
| Artischocken | 4 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| b) in %: | | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | | 25.0 | | | | |
| Auberginen | 126 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 59 | 14 | 25 | 11 | 6 | 6 | 2 | | 2 | | 1 |
| b) in %: | | 46.8 | 11.1 | 19.8 | 8.7 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | | 1.6 | | 0.8 |
| Avocadofrüchte | 33 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | |
| b) in %: | | 54.5 | 12.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 3.0 | | | 3.0 | | |
| Bananen | 100 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 38 | 9 | 19 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | | 1 | |
| b) in %: | | 38.0 | 9.0 | 19.0 | 14.0 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | | 1.0 | |
| Birnen | 342 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 65 | 31 | 44 | 44 | 37 | 33 | 18 | 15 | 11 | 12 | 32 |
| b) in %: | | 19.0 | 9.1 | 12.9 | 12.9 | 10.8 | 9.6 | 5.3 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 9.4 |
| Blumenkohl | 308 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 202 | 92 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 1 | | | |
| b) in %: | | 65.6 | 29.9 | 1.6 | 1.6 | | 0.3 | 0.6 | 0.3 | | | |
| Bohnen (getrocknet) | 130 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 83 | 14 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | | | | 2 |
| b) in %: | | 63.8 | 10.8 | 9.2 | 7.7 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | | | | 1.5 |
| Bohnen (mit Hülsen) | 342 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 54 | 185 | 42 | 18 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| b) in %: | | 15.8 | 54.1 | 12.3 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 6

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|---|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Broccoli | 142 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 69 | 32 | 21 | 11 | 3 | 4 | | | 1 | 1 | |
| b) in %: | | 48.6 | 22.5 | 14.8 | 7.7 | 2.1 | 2.8 | | | 0.7 | 0.7 | |
| Brombeeren | 204 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 28 | 16 | 16 | 30 | 22 | 26 | 21 | 20 | 9 | 6 | 10 |
| b) in %: | | 13.7 | 7.8 | 7.8 | 14.7 | 10.8 | 12.7 | 10.3 | 9.8 | 4.4 | 2.9 | 4.9 |
| Brotfrucht | 4 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| b) in %: | | 50.0 | | 25.0 | | | 25.0 | | | | | |
| Brunnenkresse, Wasserspinaat, Mukunuwenna | 13 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | |
| b) in %: | | 23.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 30.8 | 7.7 | 7.7 | | 7.7 | | |
| Cherimoya, Rambutan | 3 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 66.7 | | 33.3 | | | | | | | | |
| Chicoree | 51 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 31 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | | |
| b) in %: | | 60.8 | 5.9 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 5.9 | | | | | |
| Chinakohl | 29 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | | 3 | 1 | | |
| b) in %: | | 17.2 | 24.1 | 13.8 | 6.9 | 17.2 | 6.9 | | 10.3 | 3.4 | | |
| Cranbeeren (Moosbeeren) | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | | | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | | | | 100 | | | | | | | |
| Datteln | 3 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 66.7 | | 33.3 | | | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 7

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Erbsen (getrocknet) | 28 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | | | | | | |
| b) in %: | | 39.3 | 28.6 | 21.4 | 7.1 | 3.6 | | | | | | |
| Erbsen (mit Hülsen) | 62 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 17 | 17 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | 3 |
| b) in %: | | 27.4 | 27.4 | 19.4 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 1.6 | | 1.6 | | 4.8 |
| Erbsen (ohne Hülsen) | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | | | | | | | |
| Erdartischocke (Topinambur) | 5 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | | | | | 1 | | | | | |
| b) in %: | | 80.0 | | | | | 20.0 | | | | | |
| Erdbeeren | 749 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 81 | 72 | 119 | 108 | 115 | 87 | 54 | 39 | 24 | 19 | 31 |
| b) in %: | | 10.8 | 9.6 | 15.9 | 14.4 | 15.4 | 11.6 | 7.2 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | 4.1 |
| Erdnüsse | 128 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 14 | 96 | 14 | 4 | | | | | | | |
| b) in %: | | 10.9 | 75.0 | 10.9 | 3.1 | | | | | | | |
| Feigen | 20 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| b) in %: | | 65.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| Feldsalat | 254 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 25 | 61 | 60 | 37 | 28 | 19 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| b) in %: | | 9.8 | 24.0 | 23.6 | 14.6 | 11.0 | 7.5 | 4.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Fenchel | 33 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | | 1 | | | | |
| b) in %: | | 48.5 | 12.1 | 15.2 | 15.2 | 6.1 | | 3.0 | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 8

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Fenchelsamen | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| a) absolut | | | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | | | 100 | | | | | | | | |
| Frische Kräuter | 252 | 55 | 26 | 23 | 40 | 23 | 19 | 14 | 13 | 7 | 7 | 25 |
| a) absolut | | 55 | 26 | 23 | 40 | 23 | 19 | 14 | 13 | 7 | 7 | 25 |
| b) in %: | | 21.8 | 10.3 | 9.1 | 15.9 | 9.1 | 7.5 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | 2.8 | 9.9 |
| Frühlingszwiebeln (Lauchzwiebeln) | 261 | 34 | 104 | 47 | 32 | 28 | 11 | 3 | 1 | | | 1 |
| a) absolut | | 34 | 104 | 47 | 32 | 28 | 11 | 3 | 1 | | | 1 |
| b) in %: | | 13.0 | 39.8 | 18.0 | 12.3 | 10.7 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | | | 0.4 |
| Granatapfel | 67 | 14 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| a) absolut | | 14 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| b) in %: | | 20.9 | 26.9 | 11.9 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.5 |
| Grapefruit, Pomelo, Sweetie | 102 | 9 | 15 | 16 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| a) absolut | | 9 | 15 | 16 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| b) in %: | | 8.8 | 14.7 | 15.7 | 5.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5.9 | 2.0 | 2.9 | 14.7 |
| Grüner Salat | 516 | 208 | 74 | 52 | 44 | 33 | 22 | 21 | 14 | 8 | 18 | 22 |
| a) absolut | | 208 | 74 | 52 | 44 | 33 | 22 | 21 | 14 | 8 | 18 | 22 |
| b) in %: | | 40.3 | 14.3 | 10.1 | 8.5 | 6.4 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 3.5 | 4.3 |
| Grünkohl | 87 | 27 | 26 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| a) absolut | | 27 | 26 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| b) in %: | | 31.0 | 29.9 | 8.0 | 10.3 | 5.7 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 3.4 |
| Guave | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| a) absolut | | | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | | | 100 | | | | | | | | |
| Gurken | 384 | 112 | 129 | 45 | 19 | 26 | 18 | 13 | 5 | 7 | | 10 |
| a) absolut | | 112 | 129 | 45 | 19 | 26 | 18 | 13 | 5 | 7 | | 10 |
| b) in %: | | 29.2 | 33.6 | 11.7 | 4.9 | 6.8 | 4.7 | 3.4 | 1.3 | 1.8 | | 2.6 |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 9

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|---|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Haselnüsse | 24 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 21 | | 1 | 2 | | | | | | | |
| b) in %: | | 87.5 | | 4.2 | 8.3 | | | | | | | |
| Heidelbeeren | 121 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 40 | 12 | 25 | 23 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | | 3 |
| b) in %: | | 33.1 | 9.9 | 20.7 | 19.0 | 4.1 | 2.5 | 4.1 | 0.8 | 3.3 | | 2.5 |
| Himbeeren | 126 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 30 | 13 | 16 | 11 | 17 | 6 | 9 | 8 | 9 | | 7 |
| b) in %: | | 23.8 | 10.3 | 12.7 | 8.7 | 13.5 | 4.8 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | | 5.6 |
| Hopfen (getrocknet) | 11 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | 7 | 2 | | | | | | | |
| b) in %: | | 18.2 | | 63.6 | 18.2 | | | | | | | |
| Indischer Wassernabel | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | 1 | | 4 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 |
| b) in %: | | | 10.0 | | 40.0 | 20.0 | | | 10.0 | | 10.0 | 10.0 |
| Ingwer | 56 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 38 | 7 | 5 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | |
| b) in %: | | 67.9 | 12.5 | 8.9 | 1.8 | | 1.8 | | 3.6 | 1.8 | 1.8 | |
| Johannisbeeren (schwarz, rot und weiß) | 220 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 17 | 6 | 6 | 14 | 36 | 51 | 35 | 15 | 12 | 6 | 22 |
| b) in %: | | 7.7 | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 16.4 | 23.2 | 15.9 | 6.8 | 5.5 | 2.7 | 10.0 |
| Kaffeebohnen | 6 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 50.0 | 33.3 | 16.7 | | | | | | | | |
| Karambolen (Sternfrucht/Baumstachelbeere) | 6 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 |
| b) in %: | | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | | 16.7 | 16.7 | | | 16.7 |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 10

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Karotten | 530 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 229 | 176 | 55 | 34 | 12 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| b) in %: | | 43.2 | 33.2 | 10.4 | 6.4 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| Kartoffeln | 703 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 422 | 158 | 70 | 25 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | | 1 |
| b) in %: | | 60.0 | 22.5 | 10.0 | 3.6 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | | 0.1 |
| Kaschunüsse | 4 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | 3 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 25.0 | | 75.0 | | | | | | | | |
| Keltertrauben | 55 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 20 |
| b) in %: | | 3.6 | | 7.3 | 10.9 | 7.3 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 10.9 | 9.1 | 36.4 |
| Kirschen | 345 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 17 | 73 | 49 | 56 | 43 | 30 | 21 | 18 | 6 | 7 | 25 |
| b) in %: | | 4.9 | 21.2 | 14.2 | 16.2 | 12.5 | 8.7 | 6.1 | 5.2 | 1.7 | 2.0 | 7.2 |
| Kiwi | 347 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 186 | 99 | 32 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | | | |
| b) in %: | | 53.6 | 28.5 | 9.2 | 5.2 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | | | |
| Knoblauch | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 10 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Knollensellerie | 33 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 3 | | 3 | 3 |
| b) in %: | | 15.2 | 30.3 | 6.1 | 3.0 | 6.1 | 12.1 | | 9.1 | | 9.1 | 9.1 |
| Kohlrabi | 83 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 49 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | | |
| b) in %: | | 59.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 11

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-------------------------------------|------------------|------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Kohlrüben | 11 | | | | | | 1 | | | | | |
| a) absolut | | 10 | | | | | 1 | | | | | |
| b) in %: | | 90.9 | | | | | 9.1 | | | | | |
| Kokosnüsse | 4 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Kopfkohl | 117 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 69 | 19 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b) in %: | | 59.0 | 16.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Kraussalat (Breitblättrige Endivie) | 58 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 22 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | | | | | 3 |
| b) in %: | | 37.9 | 15.5 | 19.0 | 8.6 | 8.6 | 5.2 | | | | | 5.2 |
| Kresse | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Kräutertees (getrocknet) | 70 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 34 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 | | |
| b) in %: | | 48.6 | 14.3 | 20.0 | 4.3 | 1.4 | 5.7 | 2.9 | | 2.9 | | |
| Kulturpilze | 272 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 106 | 67 | 60 | 20 | 7 | 9 | 2 | 1 | | | |
| b) in %: | | 39.0 | 24.6 | 22.1 | 7.4 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | | | |
| Kumquats | 7 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | 2 | | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | 57.1 | 28.6 | | 14.3 | | | | | | | |
| Kurkuma | 2 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 12

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 | |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|---|-----|------|-----|-----|-------|-----|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | | |
| Kümmel | 3 | | | | 1 | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 66.7 | | | 33.3 | | | | | | | | |
| Kürbis | 237 | | | 6 | 3 | 1 | | | | 1 | | | |
| a) absolut | | 197 | 29 | 6 | 3 | 1 | | | | 1 | | | |
| b) in %: | | 83.1 | 12.2 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | | | | 0.4 | | | |
| Kürbiskerne | 101 | | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 15 | 86 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 14.9 | 85.1 | | | | | | | | | | |
| Leinsamen | 17 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| a) absolut | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| b) in %: | | 58.8 | 17.6 | 5.9 | 5.9 | | | 5.9 | 5.9 | | | | |
| Limetten | 132 | | | 32 | 24 | 15 | | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| a) absolut | | 13 | 27 | 32 | 24 | 15 | | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| b) in %: | | 9.8 | 20.5 | 24.2 | 18.2 | 11.4 | | 6.8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.0 |
| Linsen (getrocknet) | 31 | | | 4 | 2 | | | | | | | | |
| a) absolut | | 16 | 9 | 4 | 2 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 51.6 | 29.0 | 12.9 | 6.5 | | | | | | | | |
| Lychee (Litchi) | 17 | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
| a) absolut | | 12 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 70.6 | 5.9 | 17.6 | 5.9 | | | | | | | | |
| Mandarinen | 289 | | | 42 | 29 | 30 | | 12 | 11 | 9 | 12 | 6 | 15 |
| a) absolut | | 24 | 99 | 42 | 29 | 30 | | 12 | 11 | 9 | 12 | 6 | 15 |
| b) in %: | | 8.3 | 34.3 | 14.5 | 10.0 | 10.4 | | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 2.1 | 5.2 |
| Mandeln | 7 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| a) absolut | | 4 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| b) in %: | | 57.1 | | 14.3 | 14.3 | | | | 14.3 | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 13

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Mangold | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 5 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | |
| b) in %: | | 50.0 | 10.0 | 10.0 | | | 20.0 | 10.0 | | | | |
| Mangos | 132 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 52 | 26 | 23 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| b) in %: | | 39.4 | 19.7 | 17.4 | 6.8 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 2.3 |
| Maronen (Esskastanien) | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Meerrettich | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | | | 100 | | | | | | | | |
| Melonen | 39 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| b) in %: | | 35.9 | 7.7 | 10.3 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 7.7 | 2.6 | 17.9 |
| Mispel | 2 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | | |
| Mohnsamens | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Nelkenpfeffer (Piment) | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Okra | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | |
| b) in %: | | 40.0 | 20.0 | 30.0 | | 10.0 | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 14

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Orangen | 345 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 56 | 22 | 59 | 41 | 56 | 40 | 24 | 17 | 7 | 8 | 15 |
| b) in %: | | 16.2 | 6.4 | 17.1 | 11.9 | 16.2 | 11.6 | 7.0 | 4.9 | 2.0 | 2.3 | 4.3 |
| Papayas | 52 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 10 | 15 | 6 | 8 | 7 | 3 | | | 2 | | 1 |
| b) in %: | | 19.2 | 28.8 | 11.5 | 15.4 | 13.5 | 5.8 | | | 3.8 | | 1.9 |
| Paprika | 426 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 129 | 58 | 43 | 41 | 39 | 21 | 26 | 22 | 14 | 9 | 24 |
| b) in %: | | 30.3 | 13.6 | 10.1 | 9.6 | 9.2 | 4.9 | 6.1 | 5.2 | 3.3 | 2.1 | 5.6 |
| Paranüsse | 12 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | 12 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | | 100 | | | | | | | | | |
| Passionsfrucht (Maracuja) | 33 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | |
| b) in %: | | 51.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | |
| Pastinaken | 23 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 18 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| b) in %: | | 78.3 | | | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | | |
| Pekannüsse | 5 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 5 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Persimonen (Kakifrukt) | 77 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 47 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | | | | | |
| b) in %: | | 61.0 | 14.3 | 16.9 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | | | | | |
| Petersilienwurzel | 13 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 2 | | | | |
| b) in %: | | 15.4 | 15.4 | | 30.8 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 15

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Pfeffer, schwarz und weiß | 147 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 24 | 78 | 12 | 10 | 11 | 9 | 1 | 2 | | | |
| b) in %: | | 16.3 | 53.1 | 8.2 | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 0.7 | 1.4 | | | |
| Pfirsiche | 249 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 32 | 27 | 45 | 46 | 26 | 25 | 15 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| b) in %: | | 12.9 | 10.8 | 18.1 | 18.5 | 10.4 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.2 |
| Pflaumen | 224 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 59 | 47 | 42 | 22 | 17 | 11 | 6 | 10 | 7 | | 3 |
| b) in %: | | 26.3 | 21.0 | 18.8 | 9.8 | 7.6 | 4.9 | 2.7 | 4.5 | 3.1 | | 1.3 |
| Physalis | 8 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| b) in %: | | 25.0 | 12.5 | 25.0 | | | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 |
| Pinienkerne | 110 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 6 | 104 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 5.5 | 94.5 | | | | | | | | | |
| Porree | 54 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 35 | 7 | 7 | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
| b) in %: | | 64.8 | 13.0 | 13.0 | | | 3.7 | | 1.9 | | 1.9 | 1.9 |
| Quitten | 7 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 |
| b) in %: | | 14.3 | | 14.3 | 14.3 | 28.6 | | 14.3 | | | | 14.3 |
| Rapssamen | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Rettich, Radieschen | 103 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 60 | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | | |
| b) in %: | | 58.3 | 13.6 | 4.9 | 6.8 | 1.9 | 6.8 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 16

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Rhabarber | 58 | | | | | 1 | | | | | | |
| a) absolut | | 52 | 5 | | | 1 | | | | | | |
| b) in %: | | 89.7 | 8.6 | | | 1.7 | | | | | | |
| Romanesco | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| a) absolut | | | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | | | 100 | | | | | | | | |
| Rosenkohl | 175 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 47 | 42 | 22 | 22 | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| b) in %: | | 26.9 | 24.0 | 12.6 | 12.6 | 8.6 | 4.6 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 1.7 |
| Rote Rüben | 36 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 25 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 1 |
| b) in %: | | 69.4 | 11.1 | 11.1 | 5.6 | | | | | | | 2.8 |
| Salatrauke, Rucola | 51 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| b) in %: | | 17.6 | 17.6 | 15.7 | 13.7 | 11.8 | 3.9 | 7.8 | 5.9 | 2.0 | 3.9 | |
| Schalotten | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | | | | | | | |
| Schwarzkümmel | 2 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Schwarzwurzeln | 4 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| b) in %: | | | 25.0 | 75.0 | | | | | | | | |
| Senfkörner | 6 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 66.7 | 33.3 | | | | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 17

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|--------------------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Sesamsamen | 102 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | 99 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 2.0 | 97.1 | 1.0 | | | | | | | | |
| Sojabohne | 3 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 3 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Sonnenblumenkerne | 49 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 44 | 4 | | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | 89.8 | 8.2 | | 2.0 | | | | | | | |
| Spargel | 483 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 430 | 21 | 28 | 2 | | 2 | | | | | |
| b) in %: | | 89.0 | 4.3 | 5.8 | 0.4 | | 0.4 | | | | | |
| Spinat | 210 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 82 | 47 | 26 | 15 | 16 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| b) in %: | | 39.0 | 22.4 | 12.4 | 7.1 | 7.6 | 2.9 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.9 |
| Stachelbeeren | 36 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | | 2 | 2 |
| b) in %: | | 5.6 | | 2.8 | 27.8 | 22.2 | 16.7 | 11.1 | 2.8 | | 5.6 | 5.6 |
| Stachelfeige (Kaktusfeige), Pitahaya | 8 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | |
| b) in %: | | 25.0 | 50.0 | 12.5 | | 12.5 | | | | | | |
| Stangensellerie | 8 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | 1 | 2 | | | | | 2 | | | 1 |
| b) in %: | | 25.0 | 12.5 | 25.0 | | | | | 25.0 | | | 12.5 |
| Süßkartoffeln | 107 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 34 | 39 | 22 | 10 | 2 | | | | | | |
| b) in %: | | 31.8 | 36.4 | 20.6 | 9.3 | 1.9 | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 18

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|------------------------------|------------------|------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Tafeltrauben | 304 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 30 | 65 | 40 | 29 | 23 | 21 | 13 | 13 | 12 | 13 | 45 |
| b) in %: | | 9.9 | 21.4 | 13.2 | 9.5 | 7.6 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 14.8 |
| Tee | 338 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 135 | 72 | 44 | 26 | 23 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| b) in %: | | 39.9 | 21.3 | 13.0 | 7.7 | 6.8 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |
| Tomaten | 532 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 230 | 104 | 70 | 42 | 25 | 19 | 8 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| b) in %: | | 43.2 | 19.5 | 13.2 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 3.2 |
| Walnüsse | 67 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 39 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | | | | | |
| b) in %: | | 58.2 | 17.9 | 11.9 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| Wassermelonen | 23 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 13 | 5 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| b) in %: | | 56.5 | 21.7 | 8.7 | | 4.3 | 4.3 | | | 4.3 | | |
| Weinblätter (Traubenblätter) | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | | | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | | | | 100 | | | | | | | |
| Wilde Pilze | 51 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 30 | 15 | 5 | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | 58.8 | 29.4 | 9.8 | 2.0 | | | | | | | |
| Yamswurzel | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Zitronen | 365 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 93 | 81 | 47 | 38 | 30 | 20 | 11 | 14 | 5 | 6 | 20 |
| b) in %: | | 25.5 | 22.2 | 12.9 | 10.4 | 8.2 | 5.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 5.5 |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 19

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Zucchini | 180 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 95 | 21 | 25 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| b) in %: | | 52.8 | 11.7 | 13.9 | 6.7 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 2.8 |
| Zuckermais | 6 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 6 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Zwiebel | 237 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 184 | 22 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| b) in %: | | 77.6 | 9.3 | 4.6 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.3 |
| Äpfel | 644 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 145 | 74 | 74 | 73 | 80 | 63 | 39 | 23 | 19 | 15 | 39 |
| b) in %: | | 22.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 12.4 | 9.8 | 6.1 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 6.1 |
| Apfelsaft | 34 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 30 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| b) in %: | | 88.2 | 2.9 | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | | | | |
| Aprikosen, getrocknet | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | | | 100 | | | | | | | | |
| Birnensaft | 7 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 5 | 2 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 71.4 | 28.6 | | | | | | | | | |
| Buchweizenmehl | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Chillis Fruchtgewürz | 29 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| b) in %: | | 27.6 | 10.3 | 13.8 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | 17.2 |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 20

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|-----|---|-----|---|---|-----|---|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Datteln, getrocknet | 6 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 6 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Erdnussöl | 11 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 45.5 | 54.5 | | | | | | | | | |
| Feigen, getrocknet | 4 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 50.0 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | | |
| Grapefruitsaft | 10 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | | | | | | | |
| Hirsemehl | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | 1 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | | 100 | | | | | | | | | |
| Karottensaft | 3 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 66.7 | 33.3 | | | | | | | | | |
| Kirschsafte | 23 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 10 | 10 | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| b) in %: | | 43.5 | 43.5 | | 4.3 | | 4.3 | | | 4.3 | | |
| Kürbiskernöl | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | | | | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | | | | 100 | | | | | | | |
| Leinöl | 8 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 7 | 1 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 87.5 | 12.5 | | | | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 21

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|-----------------------------|------------------|------------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Olivenöl | 67 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 48 | 8 | 7 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
| b) in %: | | 71.6 | 11.9 | 10.4 | 3.0 | 1.5 | | 1.5 | | | | |
| Orangensaft | 14 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 12 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| b) in %: | | 85.7 | 7.1 | | | | | 7.1 | | | | |
| Paprikapulver Fruchtgewürz | 73 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 28 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| b) in %: | | 38.4 | 15.1 | 5.5 | 8.2 | 6.8 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 5.5 | 2.7 | 8.2 |
| Pflaumen, getrocknet | 3 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| b) in %: | | 33.3 | | 33.3 | | | 33.3 | | | | | |
| Rapsöl | 30 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 27 | 3 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 90.0 | 10.0 | | | | | | | | | |
| Reismehl | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Roggenmehl | 14 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 9 | 3 | | 2 | | | | | | | |
| b) in %: | | 64.3 | 21.4 | | 14.3 | | | | | | | |
| Rosinen | 32 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | | | 1 | 1 | | 9 |
| b) in %: | | 21.9 | 15.6 | 6.3 | 12.5 | 9.4 | | | 3.1 | 3.1 | | 28.1 |
| Rote Betsaft | 2 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 2 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 22

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|----------------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Sesamöl | 1 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Sonnenblumenöl | 6 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 6 | | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 100 | | | | | | | | | | |
| Tomatensaft | 7 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | 71.4 | 14.3 | | 14.3 | | | | | | | |
| Traubensaft | 19 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| b) in %: | | 63.2 | 10.5 | 15.8 | 5.3 | 5.3 | | | | | | |
| Walnussöl | 7 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
| b) in %: | | 14.3 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | | | | | | | |
| Wein | 114 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 27 | 34 | 25 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | | |
| b) in %: | | 23.7 | 29.8 | 21.9 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | | |
| Weizenmehl | 56 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 38 | 11 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| b) in %: | | 67.9 | 19.6 | 1.8 | 5.4 | | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | |
| Wildwachsende Pilze (getrocknet) | 24 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 2 |
| b) in %: | | 29.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | 8.3 |
| Zitronensaft | 8 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 75.0 | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

Probenahmejahr: 2017

Seite: 23

| Anzahl Rückstände pro Probe | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >= 10 |
|--|------------------|------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| Lebensmittel | Proben Gesamt | Häufigkeit | | | | | | | | | | |
| Zuchtpilz, Kulturpilz (getrocknet) | 9 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 5 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | |
| b) in %: | | 55.6 | 22.2 | 11.1 | | | | 11.1 | | | | |
| Folgenahrungen für Säuglinge | 31 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 27 | 4 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 87.1 | 12.9 | | | | | | | | | |
| Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder | 46 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 36 | 9 | 1 | | | | | | | | |
| b) in %: | | 78.3 | 19.6 | 2.2 | | | | | | | | |
| Komplettmahlzeiten, Beikost u. Sonst. f. Säuglinge/Kleinkinder | 222 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 202 | 11 | 3 | 5 | 1 | | | | | | |
| b) in %: | | 91.0 | 5.0 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | | | | | | |
| Säuglingsanfangsnahrungen | 104 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 99 | 5 | | | | | | | | | |
| b) in %: | | 95.2 | 4.8 | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 20084 | | | | | | | | | | | |
| a) absolut | | 8655 | 3998 | 2188 | 1459 | 1105 | 782 | 527 | 373 | 270 | 204 | 523 |
| b) in %: | | 43.1 | 19.9 | 10.9 | 7.3 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 2.6 |